

. (3812) 49-77-22
(3812) 61-71-05
. (3812) 28-65-26

Россия, г. Омск (644105)
ул. 4-я Челюскинцев 6....
potapov@tehnokrat-omsk.ru

Изделия из нержавеющей технической стали AISI 439 (аналог 12Х17Т) магнитная

Содержание

1. Круглые и овальные воздуховоды	стр. 2
2. Фасонные части к круглым воздуховодам	стр. 3
3. Тройник круглый	стр. 4
4. Переход с круглого на круглое сечение	стр. 5
5. Кронштейн	стр. 6

· (3812) 49-77-22
 · (3812) 61-71-05
 · (3812) 28-65-26


Россия, г. Омск (644105)
 ул. 4-я Челюскинцев 6....
 potapov@tehnokrat-omsk.ru

Круглые и овальные воздуховоды

30 Март 2015

Жесткий прямошовный воздуховод

Полужесткий спирально-навивной



Цены в таблицах даны на стандартные воздуховоды с учетом НДС.

Материал: Нержавеющая сталь AISI 439

Материал: Нержавеющая сталь X6 CrNiMoTi 17-12-2.


t	Диам., мм	S, м2	L, мм	Стоим, руб.
0,5	100	0,314	1000	587
	125	0,393	1000	734
	140	0,44	1000	822
	160	0,502	1000	939
	180	0,565	1000	1057
	200	0,628	1000	1174
	225	0,707	1000	1321
	250	0,785	1000	1468

толщ мм	Диам., мм	S, м2 в 1 м.п.	1 м.п./руб.
0,1	80	0,25	1121
	100	0,31	1121
	125	0,39	1401
	132	0,41	1480
	160	0,50	1794
	200	0,63	2242
	250	0,79	2802
	315	0,99	3531
	355	1,12	3979

Полужесткий спирально-навивной овальный

Цены в таблице даны на стандартные воздуховоды с учетом НДС.

Материал: Нержавеющая сталь X6 CrNiMoTi 17-12-2.



Присоед-ый. диаметр, мм	a, мм	b, мм	диам., экв., мм	расход, м3	a:b	S, м2 в 1 м.п.	1 м.п./руб.
0,1	100	124	84	70	2,1:1	0,32	1300
	125	152	80	118	1,9:1	0,40	1624
	150	191	80	118	2,4:1	0,47	1945
	150	180	100	134	1,8:1	0,47	1948
	160	207	80	120	2,6:1	0,51	2076
	160	196	100	138	2:1	0,51	2080
	200	272	80	128	3,4:1	0,64	2611
	200	260	100	150	2,6:1	0,63	2606
	250	339	100	160	3,4:1	0,79	3255

(3812) 49-77-22
 (3812) 61-71-05
 (3812) 28-65-26

Россия, г. Омск (644105)
 ул. 4-я Челюскинцев 6....
 potapov@tehnokrat-omsk.ru











Фасонные части к круглым воздуховодам

30 Март 2015

Материал: Нержавеющая сталь AISI 439 (аналог 12X17Т) магнитная толщиной 0,5-0,8 мм.

На всех стандартных фасонных изделиях прокатывается звездочка для присоединения к воздуховодам.

Цены в таблицах даны на стандартные круглые фасонные изделия с учетом НДС.


ØD, мм	Врезка прямая		Зонт		Дефлектор		Шибер		Дроссель-клапан			
						S, м2	1шт./руб.	S, м2	1шт./руб.	L, мм	S, м2	1шт./руб.
100	0,04	286	0,05	503	0,14	1804	0,15	691	200	0,12	822	
125	0,05	314	0,08	584	0,21	2039	0,20	855		0,14	897	
160	0,06	355	0,12	724	0,35	2455	0,29	1121		0,18	1018	
200	0,08	401	0,20	954	0,59	3198	0,41	1474		0,23	1164	
250	0,09	458	0,31	1302	0,91	4204	0,58	1989		0,29	1368	
315	0,12	533	0,48	1853	1,65	6487	0,83	2782	250	0,44	1827	
355	0,13	579	0,60	2226	2,07	7966	1,02	4939		0,51	2818	
400	0,15	631	0,76	3808	2,58	13349	1,24	5960	300	0,67	3503	
450	0,17	689	0,95	4672	3,21	16192	1,52	7211		0,78	4017	
500	0,19	746	1,16	5634		дог.	1,82	8584		0,90	4574	
560	0,21	1125		дог.		дог.	2,22	10393			дог.	
630	0,27	1396		дог.		дог.	2,74	14108			дог.	
710	0,31	1552		дог.		дог.	3,39	17382	350		дог.	
800	0,34	1727		дог.		дог.	4,21	21478	400		дог.	
900	0,39	дог.		дог.		дог.		дог.				дог.
1000	0,43	дог.		дог.		дог.		дог.	500		дог.	
1250	0,54	дог.		дог.		дог.		дог.				дог.
1400	0,60	дог.		дог.		дог.		дог.				дог.
1600	0,69	дог.		дог.		дог.		дог.				дог.
ØD, мм	Отвод 90°		Отвод 45°		Ниппель		Заглушка		Загл. с конденсат.			
						S, м2	1шт./руб.	S, м2	1шт./руб.	S, м2	1шт./руб.	
100	0,08	557	0,06	342	0,04	180	0,02	169	0,03	299		
125	0,12	665	0,08	408	0,05	213	0,03	193	0,03	325		
160	0,19	880	0,12	548	0,07	259	0,04	231	0,05	367		
200	0,27	1143	0,17	702	0,09	312	0,07	321	0,08	466		
250	0,40	1540	0,25	929	0,11	378	0,10	405	0,10	558		
315	0,63	2228	0,38	1341	0,14	463	0,14	532	0,14	698		
355	0,78	2686	0,47	1597	0,15	759	0,17	620	0,17	795		
400	1,04	3488	0,65	2143	0,17	846	0,20	728	0,21	914		
450	1,28	4225	0,78	2560	0,19	943	0,25	860	0,25	1059		
500	1,55	5036	0,93	3013	0,22	1041	0,33	1100	0,33	1323		
560	1,93	9051	1,16	5415		дог.	0,39	1923	0,40	2229		
630	2,39	11126	1,41	6563		дог.	0,48	2300	0,48	2645		
710	2,98	13766	1,73	8007		дог.	0,58	2775	0,58	3166		
800	3,71	17077	2,13	9803		дог.	0,71	3363	0,71	3813		
900	4,67	дог.	2,68	дог.		дог.	0,93	дог.	0,93	дог.		
1000	5,68	дог.	3,22	дог.		дог.	1,11	дог.	1,11	дог.		
1250	8,65	дог.	4,79	дог.		дог.	1,63	дог.	1,63	дог.		
1400	10,72	дог.	5,89	дог.		дог.	1,99	дог.	1,99	дог.		
1600	13,83	дог.	7,52	дог.		дог.	2,53	дог.	2,53	дог.		

. (3812) 49-77-22
 (3812) 61-71-05
 . (3812) 28-65-26

Россия, г. Омск (644105)
 ул. 4-я Челюскинцев 6....
 potapov@tehnokrat-omsk.ru

Тройник круглый

30 Март 2015



Материал: Нержавеющая сталь AISI 439 (аналог 12X17Т) магнитная.
 На стандартном тройнике прокатывается звездочка для присоединения к воздуховодам.

Цены в таблице даны на стандартные тройники с учетом НДС.


	D1, мм	D2, мм	S, м2	1 шт./руб.		D1, мм	D2, мм	S, м2	1 шт./руб.		D1, мм	D2, мм	S, м2	1 шт./руб.
0,5	100	100	0,10	603	0,5	450	355	0,98	3315	0,8	800	250	1,39	6600
	125	100	0,11	643		450	400	1,09	3643		800	315	1,59	7495
	125	125	0,13	713		450	450	1,26	4164		800	355	1,71	8056
	160	100	0,13	714		500	160	0,66	2312		800	400	1,86	8698
	160	125	0,15	776		500	200	0,74	2556		800	450	2,02	9427
	160	160	0,19	893		500	250	0,84	2869		800	500	2,18	10177
	200	100	0,18	844		500	315	0,98	3294		800	560	2,39	11113
	200	125	0,20	916		500	355	1,07	3569		800	630	2,65	12269
	200	160	0,23	1024		500	400	1,17	3899		800	710	2,97	13726
	200	200	0,29	1193		500	450	1,31	4304		800	800	3,49	16099
	250	100	0,23	1016		500	500	1,50	4892		900	315	1,77	8303
	250	125	0,26	1100		560	200	0,86	4176		900	355	1,90	8916
	250	160	0,30	1223		560	250	0,97	4684		900	400	2,06	9616
	250	200	0,35	1375		560	315	1,12	5368		900	450	2,23	10406
	250	250	0,43	1635		560	355	1,22	5806		900	500	2,41	11214
	315	100	0,28	1177		560	400	1,33	6319		900	560	2,63	12211
	315	125	0,32	1275		560	450	1,46	6925		900	630	2,90	13422
	315	160	0,36	1417		560	500	1,61	7592		900	710	3,22	14891
	315	200	0,42	1586		560	560	1,86	8739		900	800	3,63	16718
	315	250	0,49	1815		630	200	0,95	4610		900	900	4,28	19670
315	315	0,63	2226	630	250	1,07	5165	1000	315	1,95	9113			
355	100	0,32	1276	630	315	1,24	5906	1000	355	2,09	9780			
355	125	0,35	1384	630	355	1,34	6375	1000	400	2,26	10538			
355	160	0,40	1538	630	400	1,46	6920	1000	450	2,45	11393			
355	200	0,46	1719	630	450	1,60	7551	1000	500	2,64	12262			
355	250	0,54	1960	630	500	1,75	8219	1000	560	2,88	13328			
355	315	0,66	2314	630	560	1,94	9099	1000	630	3,16	14610			
355	355	0,76	2639	630	630	2,27	10575	1000	710	3,50	16139			
400	125	0,48	1772	710	200	1,06	5107	1000	800	3,91	17974			
400	160	0,54	1950	710	250	1,20	5716	1000	900	4,41	20244			
400	200	0,61	2159	710	315	1,37	6524	1000	1000	5,15	23596			
400	250	0,69	2431	710	355	1,49	7033							
400	315	0,82	2812	710	400	1,62	7619							
400	355	0,91	3075	710	450	1,77	8290							
400	400	1,04	3496	710	500	1,92	8988							
450	160	0,60	2131	710	560	2,12	9873							
450	200	0,67	2357	710	630	2,37	11010							
450	250	0,77	2649	710	710	2,78	12886							
450	315	0,90	3050											

- . (3812) 49-77-22
- . (3812) 61-71-05
- . (3812) 28-65-26

Россия, г. Омск (644105)
ул. 4-я Челюскинцев 6....
potapov@tehnokrat-omsk.ru

Переход с круглого на круглое сечение

30 Март 2015



Материал: Нержавеющая сталь AISI 439 (аналог 12X17Т) магнитная.
Переход Типа 1 (симметричный).

У стандартного перехода прокатываются звездочки для присоединения к круглым воздуховодам.

Цены в таблице даны на стандартные переходы с учетом НДС.

	D1, мм	D2, мм	H, мм	S, м2	1 шт./руб.
0,5	125	100	64	0,06	488
	160	100	112	0,09	579
	160	125	78	0,08	556
	200	100	167	0,15	762
	200	125	133	0,14	744
	200	160	85	0,13	703
	250	100	236	0,21	961
	250	125	202	0,21	942
	250	160	154	0,19	901
	250	200	99	0,17	833
	315	100	314	0,31	1250
	315	125	291	0,31	1252
	315	160	243	0,30	1210
	315	200	188	0,27	1142
	315	250	119	0,23	1024
	355	100	372	0,38	1474
	355	125	336	0,37	1450
	355	160	298	0,37	1431
	355	200	243	0,34	1362
	355	250	174	0,31	1244
	355	315	85	0,24	1041
	400	125	401	0,48	1781
	400	160	365	0,48	1772
	400	200	310	0,46	1708
	400	250	241	0,42	1596
	400	315	152	0,36	1400
	400	355	97	0,31	1250
	450	200	378	0,57	2051
	450	250	310	0,53	1941
	450	315	221	0,47	1745
	450	355	166	0,42	1595
	450	400	109	0,36	1419
500	200	447	0,69	2431	
500	250	378	0,66	2318	
500	315	289	0,59	2122	
500	355	234	0,54	1971	
500	400	177	0,49	1795	
500	450	109	0,41	1549	
560	250	461	0,82	4027	
560	315	371	0,76	3731	
560	355	317	0,71	3514	
560	400	260	0,65	3255	
560	450	191	0,57	2883	


	D1, мм	D2, мм	H, мм	S, м2	1 шт./руб.
0,5	560	500	122	0,48	2460
	630	250	557	1,03	4986
	630	315	468	0,97	4696
	630	355	413	0,92	4473
	630	400	356	0,86	4216
	630	450	287	0,78	3843
	630	500	219	0,69	3426
	630	560	136	0,56	2848
	710	250	672	1,31	6241
	710	315	577	1,24	5912
0,8	710	355	528	1,20	5732
	710	400	471	1,14	5478
	710	450	402	1,06	5107
	710	500	333	0,97	4684
	710	560	251	0,84	4115
	710	630	155	0,67	3355
	800	315	708	1,63	7659
	800	355	650	1,57	7420
	800	400	594	1,52	7183
	800	450	526	1,44	6827
	800	500	457	1,35	6411
	800	560	375	1,23	5850
	800	630	279	1,06	5098
	800	710	174	0,85	4166
	900	400	730	1,94	9093
	900	450	663	1,87	8746
	900	500	594	1,77	8329
	900	560	512	1,65	7768
	900	630	416	1,48	7016
	900	710	311	1,28	6084
900	800	187	1,00	4819	
1000	450	803	2,39	11107	
1000	500	732	2,29	10677	
1000	560	649	2,17	10115	
1000	630	553	2,00	9373	
1000	710	448	1,80	8455	
1000	800	325	1,53	7211	
1000	900	187	1,17	5619	

. (3812) 49-77-22
(3812) 61-71-05
. (3812) 28-65-26

Россия, г. Омск (644105)
ул. 4-я Челюскинцев 6....
potapov@tehnokrat-omsk.ru

Кронштейн

30 Март 2015



Материал: Нержавеющая сталь AISI 439 (аналог 12Х17Т) магнитная.
У стандартного кронштейна H = 50 мм.
Допустимая нагрузка до 50 кг.

Цены в таблице даны с учетом НДС.

	D, мм	1 шт./руб.
0.5	100	369
	125	398
	160	440
	200	492
	250	560
0.8	315	684
	355	1119